

見積仕様書

会計年度：令和 8年度
福山市立大学



提出期限：令和 8年 9月14日（月）

次に掲げる物件について、見積書（税込み）を提出してください。
※「同等品可」の表示のない物品については、指定した型番での見積もりをお願いします。

福山市立大学事務局 総務課
FAX番号： 084-928-1248

見積仕様書番号		2600000047			
番号	品名	納入希望日	数量	単位	合計金額(税込)
	規格	納品方法	単価(税込)		
2600001985	園づくりのことばカード（保育をつなぐミドルリーダーの秘訣）	令和 8年 9月28日	1	セット	
	CreativeShift	搬入			
2600002004	iPad wi-fiモデル（A16）128GB	令和 8年 9月30日	1	個	
	参考型番MD3Y 4 J/A 色指定なし、128GB	搬入			
2600002005	Magic Keyboard Folio（日本語JIS）	令和 8年 9月30日	1	個	
	型番MQDP 3 J/A	搬入			
2600002006	Apple Pencil（USB-C）	令和 8年 9月30日	1	個	
	型番MUWA 3 ZA/A	搬入			
2600002007	福山市立大学附属図書館 閲覧テーブル	令和 8年12月28日	1	式	
	附属図書館 4人掛け閲覧テーブル 別紙仕様書のとおり	搬入			
2600002008	テーブルセット一式（附属図書館用）	令和 8年12月28日	1	式	
	別紙仕様書のとおり ※見積書に単価の記載をお願いします	搬入			
2600002009	タトルテープ 3M ビブリオテカジャパン社	令和 8年10月20日	1	個	
	B-2 1箱1,000本入り（両面接着剤付）	搬入			

見積仕様書

会計年度：令和 8年度
福山市立大学



提出期限：令和 8年 9月14日（月）

次に掲げる物件について、見積書（税込み）を提出してください。
※「同等品可」の表示のない物品については、指定した型番での見積もりをお願いします。

福山市立大学事務局 総務課
FAX番号：084-928-1248

見積仕様書番号		2600000047			
番号	品名	納入希望日	数量	単位	合計金額(税込)
	規格	納品方法	単価(税込)		
2600002010	エネルギー 単3形 4本パック(スタンダードモデル)	令和 8年 9月29日	2	個	
	BK-3MCD/4H	搬入			
2600002011	エネルギー 単4形 4本パック(スタンダードモデル)	令和 8年 9月29日	2	個	
	BK-4MCD/4H	搬入			
2600002014	Adobe Creative Cloud	令和 8年 9月25日	1	個	
	Creative Cloudコンプライートプラン 学生・教職員向け	搬入			
2600002028	AVer CAM540用電源アダプター	令和 8年10月30日	1	個	
	カメラ用電源アダプター 添付資料を参照	搬入			

附属図書館 4人掛け閲覧テーブル仕様書

(番号： 2600002007)

1 品名

福山市立大学附属図書館 閲覧テーブル

2 仕様・数量等

商 品 名	寸 法	仕 様 等	数 量
4人掛け閲覧テーブル	W.1600mm D.1200mm H.720mm	①天板 TOP・小口：メラミン化粧板 ②脚部：指定材単材、PU 塗装 ③幕板：積層合板、見付指定突板練付、PU 塗装	1 台

※詳細については、見積前に現地にて既存の現物をご確認ください。

3 納入期限

2026年（令和8年）12月28日（月）まで

具体の搬入日時については、発注後に発注者と協議・調整の上、決定する。平日日中を基本とするが、スケジュールの都合上、それ以外となる場合がある。

4 納入場所

福山市立大学附属図書館（広島県福山市港町二丁目19番1号）

※具体的な納入場所については別途指示する。

5 納入方法

直ちに使用できる状態にして納入すること。

物品の搬入、組み立て作業及び据付調整等は受注者が責任を持って実施し、それらに係る経費は受注者が負担すること。また、搬入の際、物品および建築物を破損・汚損しないように養生を行い、取扱いには十分注意をすること。破損・汚損が生じた場合は、速やかに担当者に報告し現状に復元すること。なお、搬入後は、速やかに荷造用諸材料、作業場周辺の後片付け及び清掃を行うこと。

6 その他

- (1) 今回の調達には既存閲覧テーブルの追加整備であるため、形状、寸法、材質、色調及び仕上げ等の仕様については、既存閲覧テーブルに準拠すること。

- (2) 製作に先立ち、現場の事前確認を必ず行い、図面等の提出によって担当者の承認を得ること。
- (3) 今回使用される全ての材料は、日本工業規格(JIS)及び日本農林規格(JAS)に合格したものとする。
- (4) 木材は、傷・ねじれ・割れ・腐れ等の欠点のない材を使用すること。
- (5) 化粧板は、木目・色合い等特に吟味したものを使い、白太割、節等の欠点のない、厚さ 0.3 mm のものを使用すること。
- (6) 積層合板は、F☆☆☆☆適合品の合板を使用し、長手にジョイントする場合は、スカーフジョイント（斜めつぎ）とし隙間がでないように製作すること。
- (7) 木工用接着剤及び木工用塗料は、その目的及び用途に応じて選定し、ホルムアルデヒド、トルエン及びキシレンを含有しない F☆☆☆☆適合品を使用すること。
- (8) メラミン化粧板は、特記なき限り 0.95mm を使用し、表面の仕上げについては、サンプルを提出し、担当者の承認を得ること。
- (9) 既存閲覧テーブルに使用されている木材種やメラミン化粧板が、廃盤その他の理由により調達不能な場合は、同等品のサンプルを提出し、担当者の承認を得たうえで使用すること。
- (10) 同等品での応札の場合は、事前に担当者にカタログ等を提示し了承を得ること。
- (11) 納品日に本学職員の検査を受けること。この際、良好な状態で納入し、検査の結果不良品があった場合は、直ちに新品と取り替えること。
- (12) 物品の納入後 1 年間は保証期間とし、通常使用状態で保証期間内における瑕疵が生じた場合には、速やかに無償修理を行うこと。
- (13) 本仕様書に記載されていない事項については、担当者と協議の上決定すること。

7 問合せ先

福山市立大学事務局総務課 附属図書館担当：道上
電話：084-999-1118

附属図書館 テーブルセット仕様書

(番号： 2600002008)

1 品名

テーブルセット一式

2 品質規格・数量

(1) チェア 10台

○参考品番：オカムラ 81S1GY-FXW3

○同等条件

全体寸法：W560mm×D560mm×SH440mm・H820mm

質量：7.2kg

背：ポリプロピレン樹脂

座クッション：モールドウレタン

座シェル：ポリプロピレン樹脂

座張地：ポリエステル

脚フレーム：スチールパイプ粉体塗装

キャスター：ナイロン双輪キャスター

- ・ナイロンキャスター4輪とすること。
- ・座を跳ね上げてネスティングができること。
- ・足元に棚がついていること。

(2) テーブル (2人用・長方形) 5台

○参考品番：オカムラ 93DC4D-MG99

○同等条件

全体寸法：W1200mm×D450mm×H720mm

天板：表面材／メラミン化粧板

縁材／樹脂成型品 (ABS)

天板厚／26mm

カラー／ホワイト

脚：スチールパイプシルバーメタリック塗装

フック：ポリアミド樹脂

キャスター：50mmウレタンキャスター

- ・ウレタンキャスター4輪とし、うち2輪以上にストッパー機能を有すること。
- ・ネスティングができること。
- ・テーブルの両端にフックを有すること。

(3) テーブル (1人用・長方形) 5台

○参考品番：オカムラ 93DC1D-MG99

○同等条件

全体寸法：W700mm×D450mm×H720mm

天板：表面材／メラミン化粧板

縁材／樹脂成型品 (ABS)

天板厚／26mm

カラー／ホワイト

脚：スチールパイプシルバーメタリック塗装

フック：ポリアミド樹脂

キャスター：50mmウレタンキャスター

- ・ウレタンキャスター4輪とし、うち2輪以上にストッパー機能を有すること。
- ・ネスティングができること。
- ・テーブルの両端にフックを有すること。

3 納入期限

2026年(令和8年)12月28日(月)

4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市立大学附属図書館(広島県福山市港町二丁目19番1号)

納品方法：搬入及び組立

5 その他

- ・搬入及び組立の他、それらに伴う清掃等にかかる費用の一切を含めること。
- ・参考品番以外で入札する予定の場合は、入札日の前日までに担当者(福山市立大学事務局総務課：道上 TEL 999-1118)までカタログまたは図面等を持参すること。
- ・納品日に本学職員の検査を受けること。この際、良好な状態で納入し、検査の結果不良品があった場合は、直ちに新品と取り替えること。
- ・疑義が生じた場合、担当者と協議すること。

6 問合せ先

福山市立大学事務局総務課 附属図書館担当：道上

電話：084-999-1118

CAM540

4K対応 プレミアムWebカメラ



スマートフレーム



最大4K/30fps



USB3.1



プラグアンドプレイ準拠

高性能ズームで、より快適なWeb会議を

CAM540は最大4K解像度のCMOSセンサーを搭載。
高品質デジタルズームと光学ズームの組み合わせにより、優れたズーム性能と小型化の両立に成功しました。
また洗練されたデザインは、現代の会議室へ違和感なく調和します。

スマートフレーム機能

CAM540には、スマートフレーム機能が搭載されています。
この機能では、会議の参加者全員がカメラ映像に映るよう
最適なカメラ位置へボタン1つで自動調整を行うことができます。




最大16倍ズーム機能

CAM540は、最大16倍ズーム機能を搭載。
高品質なデジタルズームと光学ズームの組み合わせにより、
優れたズーム性能と従来製品からの小型化の両立に成功しました。



AVerの新しいデザイン

会議室に新しい洗練されたデザインを提供します。
流線を主体としたデザインは現代の会議室へ違和感なく調和します。



製品概要

■パッケージ内容

カメラ
リモコン
電源アダプタ
USB3.1 ケーブル(タイプ C/タイプ A) (1.8m)
USB3.1 タイプ A/タイプ C 変換アダプター
クイックスタートガイド
カメラマウント、三脚ネジ
単 4 電池

■電動パンチルト仕様

左右パン: ±160°
上下チルト: +90° (上) -30° (下)
リモコン操作による最大 10 か所のプリセット機能(カメラ位置保存)
静音パン・チルト動作

■寸法

パッケージ寸法: 227 * 189 * 261mm
パッケージ重量: 2.54 kg
カメラ: 97.8 x 130.7 x 171.1 mm / 1.5kg
リモコン: 200 x 50 x 21 mm / 0.09kg

■カメラ仕様

4K 対応 CMOS ソニー製 CMOS センサー
対応ビデオ解像度: 4K, 1080p, 720p, 640x480, 320x240
スマートフレーム機能(自動フレーム調整機能)
最大 16 倍ズーム
オートフォーカス機能(最短調整可能距離: 1 m)
画角 86°
逆光補正/2D デノイズ
三脚取付穴(カメラ底面)
分析 API: カメラ映像内の人数カウントデータ取得

■電源仕様

AC 100V ~240V, 50/60Hz
消費電力: 12V, 3A

■動作確認済みソフトウェア

V-CUBE ミーティング, LiveOn!, Microsoft® Lync™,
Skype™, Skype for Business, Adobe Connect,
ZOOM, Blue Jeans, Cisco WebEx®, Google
Hangout, GoToMeeting™, Intel® Unite™, WebRTC, Wirecast, XSplit,

前面



背面



背面端子部



Distributor/Dealer



©2019 AVer Information Inc. All rights reserved.
All brands and logos are trademarks of their respective companies.